CATÁLOGO GERAL 2018/2019

PAMESA

CATÁLOGO GERAL
2018/2019

PAMESA

www.pamesa.com.br

Pamesa / Pamesa do Brasil S.A.

TDR Norte nº 1414 Km 1,45 - Suape - CEP 54590-000
Cabo de Santo Agostinho - PE - Brasil
Tel: (+55) 81 - 3521-7071
site: www.pamesa.com.br

COLEÇÕES:

LILLE 08-09
ICONIC 10-11
ART NOUVEAU 12-13
VALLEY 14-15
BRISTOL 16
SINTRA 17
PATAGONIA 18
TITANIUM 19
BASALTINA 20

PORCELANATO

58X58 RETIFICADO 22-34
58X58 BOLD 35-36
29X58 BOLD 37-42

CERÂMICA

34X50 EKO 43-59
60X60 BOLD 60-66
59X59 PREMIUM 67-70
47X47 71-83
29X59 RETIFICADO 84-91
30X60 BOLD 92-95



COLEÇÕES

LILLE

Lille - RET
Branco

Lille - ACT. RET. *
Branco

Lille - AS. RET. **
Branco

Lille - RET
Bege

Lille - ACT. RET. *
Bege

Lille - AS. RET. **
Bege

Lille - RET
Cinza

Lille - ACT. RET. *
Cinza

Lille - AS. RET. **
Cinza

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede
Piso
L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua
L3 * Uso externo coberto
L4 ** Uso externo descoberto
V3
2 mm

ACABAMENTO

A BRILHO
A * ACETINADO
A ** ANTISLIP

LILLE

Lille Deco *
Bege

Lille Deco *
Cinza

Lille
Branco



Lille
Bege

Lille
Cinza

Lille
Deco Brilho

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00
CERÂMICA	29x59	9	1,50	40	60,00	23,00	940,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 * Uso externo coberto · L5 Piscina · L6 Fachada · V3 · 2 mm * · 3 mm

ACABAMENTO

BRILHO · ACETINADO *

ICONIC

Iconic -ACT. RET. *
Grafite

Iconic -ACT. RET. *
Grey

Iconic -ACT. RET. *
White

Iconic -ACT. BOLD*[1]
Grafite

Iconic -ACT. BOLD*[1]
Grey

Iconic -ACT. BOLD*[1]
White

Iconic -AS. RET. **
Grafite

Iconic -AS. RET. **
Grey

Iconic -AS. RET. **
White

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00
	29x58	9	1,47	60	88,20	26,00	1.580,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 (Uso externo coberto) *[1] * · L4 (Uso externo descoberto) ** · V3 · 2 mm * ** · 3mm *[1]

ACABAMENTO

ACETINADO * · ANTISLIP **

Iconic -ACT. RET. *
Beige

Iconic -ACT. RET. *
Cream

Iconic -ACT. BOLD*'
Beige

Iconic -ACT. BOLD*'
Cream

Iconic -AS. RET. **
Beige

Iconic -AS. RET. **
Cream

Iconic
Grey Mix

Iconic
Beige Mix

Iconic
Cream Mix

APLICAÇÃO



PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00
	29x58	9	1,47	60	88,20	26,00	1.580,00
CERÂMICA	34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 *' * Uso externo coberto · L4 ** Uso externo descoberto · L6 Fachada · V3 · 0 mm · 2 mm * ** · 3 mm ' · ACETINADO *' * · ANTI-SLIP **

ACABAMENTO

ART NOUVEAU

Riviera -ACT. RET.

Portofino -ACT. RET.

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L3 Uso externo coberto | V1 | 2 mm

ACABAMENTO

A
ACETINADO

Gaudí -AS. RET.

Gracia -AS. RET.

Montjuic -AS. RET.

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L4 Uso externo descoberto · V1 · 2 mm

ACABAMENTO

A ANTISLIP

VALLEY

Valley
Grey

Valley
Brown

Valley
White

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede L6 Fachada V3 0 mm

ACABAMENTO

A
ACETINADO

APLICAÇÃO

Valley -ACT. RET.
Grafite

Valley -ACT. RET.
Grey

Valley -ACT. *
Grafite

Valley -ACT. *
Grey

Valley -ACT.
Brown

Valley -ACT.
White



Valley -ACT. *
Brown

Valley -ACT. *
White

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00
	29x58	9	1,47	60	88,20	26,00	1.580,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · V3 · 2 mm · 3 mm *

ACABAMENTO

A ACETINADO

BRISTOL

Bristol - BRILHO RET.

Bristol - ACT. RET. *

Bristol - BRILHO RET.*

Bristol - BRILHO Relevo*[1]

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044.00
	29x59	9	1,50	40	60,00	23,00	940,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua · L3 Uso externo coberto * · L6 Fachada *[1] · V2 · 2 mm · 3 mm *[1]

ACABAMENTO

BRILHO · ACETINADO *

SINTRA

Sintra - BRILHO RET.

Sintra - RET. ACT. *

Sintra *[1]
Brilho

Sintra *[1]
Relevo Brilho

Sintra *[1]
Deco

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00
CERÂMICA	29x59	9	1,50	40	60,00	23,00	940,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | L3 * Uso externo coberto | L6 *[1] Fachada | V3 | 3 mm

ACABAMENTO

A BRILHO | A * ACETINADO

PATAGONIA

Patagonia Deck - AS. RET.
Roble

Patagonia Deck -AS. RET.
Natural



Patagonia *
Cinza



Patagonia *
Roble



Patagonia *
Natural

APLICAÇÃO

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	33,20	1.044,00
CERÂMICA	34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede * Piso — L4 Uso externo descoberto — L6 Fachada * — V3 — 2 mm — 0 mm *

ACABAMENTO

ACETINADO * — ANTISLIP

TITANIUM

Titanium - ACT. RET.
Silver

Titanium - ACT. RET.
Pearl

Titanium - ACT. RET.
Oxid

Titanium *

APLICAÇÃO



PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00
CERÂMICA	34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede * Piso L3 Uso externo coberto L6 Fachada * V3 0 mm * 2 mm

ACABAMENTO

ACETINADO RÚSTICO *

BASALTINA

Basaltina - ACT. RET.
Cream

Basaltina - ACT. RET.
Grey

Basaltina - BOLD ACT.*
Cream

Basaltina - BOLD ACT.*
Grey

Basaltina - ACT. RET.
Taupe

Basaltina - ACT. RET.
Dark

Basaltina - BOLD ACT.*
Taupe

Basaltina - BOLD ACT.*
Dark

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00
	29x58	9	1,47	60	88,20	26,00	1.580,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · L6* Fachada · V3 · 2 mm · 3 mm*

ACABAMENTO

A ACETINADO

PORCELANATOS

PORCELANATO 58X58
RET - BRILHO

DOVER

YORK

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | V2 | 2 mm

ACABAMENTO

A
BRILHO

BOMBAY

BIANCO LUX

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | V1 | 2 mm

ACABAMENTO

A
BRILHO

PORCELANATO 58X58
RET - BRILHO

DUBLIN

Dublin
Branco

Dublin
Bege

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | V2 | 2 mm

ACABAMENTO

A
BRILHO

CALACATTA

ROMA

TIVOLI

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | V2 | 2 mm

ACABAMENTO

A
BRILHO

PORCELANATO 58X58
RET - BRILHO

CARDIFF

Cardiff
Branco

LONDON

London
Branco

London
Cinza

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede
Piso
L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua
V2
2 mm

ACABAMENTO

A
BRILHO

SOFT

Soft
Areia

Soft
Cimento

LOFT

Loft
Sand

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · V2 · 2 mm

ACABAMENTO

A ACETINADO

ECCLESIA

Ecclessia 29X58 *

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00
	29x58	9	1,47	60	88,20	26,00	1.580,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · L6 * Fachada · V3 · 2 mm · 3 mm *

ACABAMENTO

A ACETINADO

SOHO

Soho
Concreto

Soho
Cimento



Soho
Areia

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · V2 · 2 mm

ACABAMENTO

A ACETINADO

PORCELANATO 58X58
RET - ACETINADO

MANHATTAN

MEDITERRANEO

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L3 Uso externo coberto | L6 Fachada | V3 | 2 mm

ACABAMENTO

A ACETINADO

NEUTRA

Neutra *
Cinza

PROJECTA

Projecta
Neve

Projecta
Nude

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · V1 · V2 * · 2 mm

ACABAMENTO

A ACETINADO

PORCELANATO 58X58
RET - ANTISLIP

BOSQUE

Bosque - AS
Natural

Bosque - AS
Cedro

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede
Piso
L4 Uso externo descoberto
V2
2 mm

ACABAMENTO

A
ANTISLIP

QUARTZITA AD

Quartzita AD
Ouro

ARABESCO AD

Arabesco AD *
White

Arabesco AD *
Gris



PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L4 Uso externo descoberto · V3 * · V4 · 2 mm

ACABAMENTO

A — ANTI - DERRAPANTE

PORCELANATO 58X58
RET - ANTI DERRAPANTE

PIER AD

Pier AD
Creme

Pier AD
Marrom

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L4 Uso externo descoberto | V2 | 2 mm

ACABAMENTO

A
ANTI - DERRAPANTE

PALMETTO

Palmetto
White

Palmetto
Gray

Palmetto
Bege

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · V2 · 2 mm

ACABAMENTO

A ACETINADO

PORCELANATO 58X58
BOLD

ANTIGUA

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	58x58	5	1,68	32	53,76	32,00	1.044,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L3 Uso externo coberto | V1 | 2 mm

ACABAMENTO

A
ACETINADO

PORCELANATOS
29X58

TEXTURE

Texture
Beige

Texture
Grey

Texture
White

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	29x58	9	1,47	60	88,20	26,00	1.580,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · L6 Fachada · V2 · 3 mm

ACABAMENTO

A ACETINADO

LINEN



Linen
Grey

Linen
Beige

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	29x58	9	1,47	60	88,20	26,00	1.580,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · L6 Fachada · V2 · 3 mm

ACABAMENTO

A ACETINADO

PORCELANATO BOLD 29X58

CROSSCUT

Crosscut
Noce

Crosscut
Musgo

Crosscut
Clássico

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	29x58	9	1,47	60	88,20	26,00	1.580,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · L6 Fachada · V3 · 3 mm

ACABAMENTO

A RÚSTICO

DAKOTA

Dakota
Branco

Dakota
Jeans

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	29x58	9	1,47	60	88,20	26,00	1.580,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · L6 Fachada · V2 · 3 mm

ACABAMENTO

A ACETINADO

PALMETTO

Palmetto
White

Palmetto
Grey

Palmetto
Bege

OREGON

Oregon
Beige

Oregon
Grey

Oregon
White

PAKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
PORCELANATO	29x58	9	1,47	60	88,20	26,00	1.580,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · L6 Fachada · V3 · 3 mm

ACABAMENTO

A RÚSTICO

REVESTIMENTOS EKO

TERRACE

Terrace
White

Terrace
Gray

Terrace
Cotto

APLICAÇÃO



PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	1,94	28	54,32	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · L6 Fachada · V4 · 0 mm

ACABAMENTO

A Rústico

BRONX

Bronx
White

Bronx
Gray

Bronx
Taupe

Bronx
Cotto

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	1,94	28	54,32	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · L6 Fachada · V4 · 0 mm

ACABAMENTO

A
Rústico

APLICAÇÃO

QUEENS

Queens
Branco

Queens
Preto

APLICAÇÃO



PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	1,94	28	54,32	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede — L6 — Fachada — V1 — 0 mm

ACABAMENTO

A
ACETINADO

SIENA

Siena
Branco

Siena
Ocre



Siena
Preto



Siena
Azul

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	1,94	28	54,32	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | L6 Fachada | V4 | 0 mm

ACABAMENTO

A
SUPER BRILHO

APLICAÇÃO

ONION

OXFORD

Oxford
Branco

Oxford
Preto

Oxford
Cinza

Oxford
Nude

Oxford
Vermelho

Oxford
Amarelo

Oxford
Azul

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	1,94	28	54,32	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede L6 Fachada V1 0 mm

ACABAMENTO

A
SUPER BRILHO

APLICAÇÃO

HILADA

Hilada
Creme

Hilada
Mix

FIORENTINA

Fiorentina
Claro

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	2,38	28	54,32	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede L6 Fachada V3 0 mm

ACABAMENTO

A Rústico

APLICAÇÃO



ROCALLA

Rocalla
Mix

Rocalla
Creme

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · L6 Fachada · V3 · 0 mm

ACABAMENTO

A
Rústico

APLICAÇÃO



AQUARELA

Tiziano

Donatello

Botticelli

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede

L6 Fachada

V4

0 mm

ACABAMENTO

A

Rústico

APLICAÇÃO



FILETO RÚSTICO

Fileto Rústico
Claro

Fileto Rústico
Cinza

Fileto Rústico
Grafite

Fileto Rústico
Ocre

Fileto Rústico
Mix

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | L6 Fachada | V4 | 0 mm

ACABAMENTO

A
Rústico

APLICAÇÃO



FILETO PIETRA

Fileto Pietra
Claro

Fileto Pietra
Cinza

Fileto Pietra
Grafite

Fileto Pietra
Ocre

Fileto Pietra
Mix

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede L6 Fachada V4 0 mm

ACABAMENTO

A Rústico

APLICAÇÃO



COMPOSTELA

Compostela
Cinza

Compostela
Claro

Compostela
Marrom

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede L6 Fachada V4 0 mm

ACABAMENTO

A
Rústico

APLICAÇÃO



GALÍCIA



Galícia
Cinza



Galícia
Marrom



Galícia
Claro

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede L6 Fachada V4 0 mm

ACABAMENTO

A
Rústico

APLICAÇÃO

STONE

Stone
Branco

Stone
Cinza

Stone
Mix

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · L6 Fachada · V4 · 0 mm

ACABAMENTO

A
Rústico

APLICAÇÃO



DINAMARCA

Dinamarca
Mix

Dinamarca
Prata

Dinamarca
Claro

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede L6 Fachada V4 0 mm

ACABAMENTO

A Rústico

APLICAÇÃO



METAL



Metal
Cobre

Metal
Platinum

PACKING

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
34x50	14	2,38	28	66,64	34,50	986,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | L6 Fachada | V1 | 0 mm

ACABAMENTO

A Rústico

APLICAÇÃO



CERÂMICAS

SÃO LUÍS

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	60x60	6	2,16	32	69,12	33,50	1.092,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | V1 | 3 mm

ACABAMENTO

A SUPER BRILHO

RESIDENZA

Residenza Calacatta POL
Residenza Calacatta MAT *

Residenza Trav POL

Residenza Rapolano POL
Residenza Rapolano MAT*

Residenza Crosscut POL
Residenza Crosscut MAT*

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	60x60	6	2,16	32	69,12	33,50	1.092,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | L3 * Uso externo coberto | V3 | 3mm

ACABAMENTO

A BRILHO | A * ACETINADO

GABRIELA

FIORI

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	60x60	6	2,16	32	69,12	33,50	1.092,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | V2 | 3 mm

ACABAMENTO

A
BRILHO

ALENTEJO

Alentejo
Creme

Alentejo
Cinza

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	60x60	6	2,16	32	69,12	33,50	1.092,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | V2 | 3 mm

ACABAMENTO

A
BRILHO

DENIM

Denim
Beige

Denim
Cinza

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	60x60	6	2,16	32	69,12	33,50	1.092,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede
Piso
L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua
V3
3 mm

ACABAMENTO

A
BRILHO

MARABÁ

Marabá
Cedro

Marabá
Natural

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	60x60	6	2,16	32	69,12	33,50	1.092,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede
Piso
L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua
V2
3 mm

ACABAMENTO

A
BRILHO

SUPER

Super Bianco

Super Bianco Frost *

Super Nero

Super Crema

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	59x59	6	2,10	32	67,20	33,00	1.076,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | L6 Fachada | V1 | 2 mm

ACABAMENTO

A SUPER BRILHO | A * ACETINADO

CAPADÓCIA

Capadócia
Crema

Capadócia
Gris

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	59x59	6	2,10	32	67,20	33,00	1.076,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua · L6 Fachada · V2 · 2 mm

ACABAMENTO

A SUPER BRILHO

POMPEIA

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	59x59	6	2,10	32	67,20	33,00	1.076,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | L6 Fachada | V2 | 2 mm

ACABAMENTO

A SUPER BRILHO

DIAMANTE

GRANADA

Granada
Bianco

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	59x59	6	2,10	32	67,20	33,00	1.076,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | V2 | 2 mm

ACABAMENTO

A
SUPER BRILHO

CERÂMICAS 47X47

CREMA VALENCIA

Crema Valencia

CREMA MARFIL

Crema Marfil

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	47x47	11	2,43	56	136,08	33,02	1.869,12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | V2 | 3 mm

ACABAMENTO

A BRILHO

PARQUET

Parquet
Natural

Parquet
Cedro

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	47x47	11	2,43	56	136,08	33,02	1.869,12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | V3 | 3 mm

ACABAMENTO

A
BRILHO

CRISTAL

Branco Cristal

Agata Preto

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	47x47	11	2,43	56	136,08	33,02	1.869,12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | V1 | 3 mm

ACABAMENTO

A BRILHO

SUPERCARGO

Supercargo
Branco

Supercargo
Bege

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	47x47	11	2,43	56	136,08	33,02	1.869,12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L3 Uso externo coberto | V1 | 3 mm

ACABAMENTO

A
BRILHO

SPARTA

Sparta
Bege

Sparta
Cinza

COLORADO

Colorado
Beige

Colorado
Cinza

QUARTZO

Branco

*

CARRARA

Cinza

PAPIRO

*

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	47x47	11	2,43	56	136,08	33,02	1.869,12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua | V1 * | V2 | 3 mm

ACABAMENTO

A
BRILHO

SOUL

Soul
White

Soul
Gray

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	47x47	11	2,43	56	136,08	33,02	1.869,12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · V2 · 3 mm

ACABAMENTO

A
ACETINADO

STREAM

Stream
Gray

Stream
Sand

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	47x47	11	2,43	56	136,08	33,02	1.869,12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L3 Uso externo coberto | V2 | 3 mm

ACABAMENTO

A
RÚSTICO

RAPPOLANO

Rappolano
Almond

Rappolano
Gray

Rappolano
Brown

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	47x47	11	2,43	56	136,08	33,02	1.869,12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · V3 · 3 mm

ACABAMENTO

A
RÚSTICO

PALMA

Palma
Beige

Palma
Gray

Palma
White

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	47x47	11	2,43	56	136,08	33,02	1.869,12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L3 Uso externo coberto | V3 | 3 mm

ACABAMENTO

A
RÚSTICO

SCOTLAND STONE

Scotland Stone
Desert Brown

Scotland Stone
Ecru Beige

Scotland Stone
Gray

Scotland Stone
Ivory Cream

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	47x47	11	2,43	56	136,08	33,02	1.869,12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · V3 · 3 mm

ACABAMENTO

A
RÚSTICO

CODEX AD

Codex
Beige

Codex
Branco

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	47x47	10	2,30	56	128,80	31,30	1.772,80

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | Piso | L4 Uso externo descoberto | V3 | 3 mm

ACABAMENTO

A
ANTI - DERRAPANTE

CERÂMICAS 29X59 RETIFICADAS

DIAMANTE

29x59 RET.

BRANCO CRISTAL

29x59 RET.

BRANCO FROST

29x59 RET. *

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	29x59	9	1,50	40	60,00	23,00	940,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua · L5 Piscina · L6 Fachada · V1 · 2 mm

ACABAMENTO

A SUPER BRILHO · A * ACETINADO

SUPER

Super
Crema

Super
Nero

MURANO



PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	29x59	9	1,50	40	60,00	23,00	940,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede
L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua
L5 Piscina
L6 Fachada
V1
2 mm

ACABAMENTO

A
SUPER BRILHO

LUCCA

AREZZO

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	29x59	9	1,50	40	60,00	23,00	940,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · L5 Piscina · L6 Fachada · V2 · 2 mm

ACABAMENTO

A SUPER BRILHO

DECO

Deco Pin Up

Deco Blog



PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	29x59	9	1,50	40	60,00	23,00	940,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | L6 Fachada | V1 | 2 mm

ACABAMENTO

A
SUPER BRILHO

HARLEM

Harlem
Branco

Harlem
Preto

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	29x59	9	1,50	40	60,00	23,00	940,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede | L5 Piscina | L6 Fachada | V1 | 2 mm

ACABAMENTO

A
SUPER BRILHO

CREMA

Crema Valencia

Crema Marfil

CAPADÓCIA

Capadócia
Crema

Capadócia
Gris

PACKING

CERÂMICA

Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
29x59	9	1,50	40	60,00	23,00	940,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua · L5 Piscina · L6 Fachada · V2 2 mm

ACABAMENTO

A SUPER BRILHO

VIBE

SENSE

GEO

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	29x59	9	1,50	40	60,00	23,00	940,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · L6 Fachada · V1 · 2 mm

ACABAMENTO

A ACETINADO

MORELLA

Morella
White

Morella
Cream

Morella
Light Brown

Morella
Gray

RESIDENZA

Residenza Calacatta POL *
Residenza Calacatta MAT

Residenza Crosscut POL *
Residenza Crosscut MAT

Residenza Rapolano POL *
Residenza Rapolano MAT

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	30x60	9	1,58	60	94,80	24,00	1.460,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede
Piso
L2 * Cômodos residenciais sem acesso a rua
L3 Uso externo coberto
L6 Fachada
V1
2 mm

ACABAMENTO

A RÚSTICO
A * BRILHO

SCOTLAND STONE

Scotland Stone
Desert Brown

Scotland Stone
Ecru Beige

Scotland Stone
Gray

Scotland Stone
Ivory Cream

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	30x60	9	1,58	60	94,80	24,00	1.460,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L3 Uso externo coberto · L6 Fachada · V3 · 2 mm

ACABAMENTO

A RÚSTICO

PALMA

Palma
White

Palma
Grey

Palma
Beige

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	30x60	9	1,58	60	94,80	24,00	1.460,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · Piso · L2 Cômodos residenciais sem acesso a rua · L5 Piscina · L6 Fachada · V3 · 2 mm

ACABAMENTO

A RÚSTICO

PACIFIC



Pacific
Blue

Pacific
Light

PACKING

	Formato	pç/cx	m²/cx	cx/pl	m²/pl	kg/cx	kg/pl
CERÂMICA	30x60	9	1,58	60	94,80	24,00	1.460,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parede · L5 Piscina · L6 Fachada · V3 · 1 mm

ACABAMENTO

A SUPER BRILHO

PAMESA

www.pamesa.com.br

www.pamesa.com.br